

# ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

101/2023. (XII. 29.) BM rendelet alapján

<i>Cég/ munkáltató neve:</i>	
<i>Cég/ munkáltató címe:</i>	
<i>Adószáma:</i>	
<i>Vezető neve:</i>	
<i>Vezető aláírása:</i>	

## I. Bevezetés

### 1. Az Általános Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed

- a) a gazdálkodó szervezet munkavállalóira, és a szervezettel kapcsolatba kerülő személyekre,
- b) a gazdálkodó szervezet által üzemeltetett, bérelt épületre, épületrészre, szabadtérre,
- c) a b) pont szerinti helyszín területén tartózkodó személyekre és tevékenységükre.

**2.** Az Általános Tűzvédelmi Szabályzat nem mentesít az általános érvényű tűzvédelmi előírások betartásának kötelezettsége alól.

**3.** Az 1. a) pont szerinti gazdálkodó szervezet vezetőjének, munkavállalóinak és a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülő személyeknek (a továbbiakban: érintett személyek) tevékenységük végzése során kötelességük a tűzvédelmi előírások betartása.

**4.** A tevékenység végzése során figyelembe kell venni a helyszín tűzvédelmi helyzetet befolyásoló jellemzőit, sajátosságait.

### 5. A tűzvédelmi szabályok megsértése

- a) hozzájárulhat a tűz keletkezéséhez;
- b) veszélyeztetheti a benttartózkodó személyek biztonságát, a tűz elleni hatékony védekezést;
- c) közigazgatási, polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

## II. A tűzesetek megelőzésére és a tűzbiztonságra vonatkozó általános szabályok

### 1. Az érintett személyek az általuk végzett tevékenység során

- a) ne okozzanak tűz- vagy robbanásveszélyt, tüzet, robbanást,
- b) ismerjék meg
  - a tevékenységük során előforduló gyújtóforrásokat, tűzkeletkezési lehetőségeket, a védekezés módjait és eszközeit,
  - a tűzvédelem biztosításával összefüggő feladataikat, kötelezettségeiket,
  - a tűzjelzés módját és lehetőségeit,
  - a tűz esetén végrehajtandó feladatokat,
  - a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések használatát,

- c) ne veszélyeztessék
- a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, használhatóságát, működőképességét,
  - a menekülési útvonalak használhatóságát (eltorlaszolás, lezárással, egyéb módon)
  - a tűzoltóság beavatkozását.
- 2.** Az érintett személyek tevékenységüket a rendeltetésnek megfelelő módon, az arra vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával végezhetik. A rendeltetéstől eltérő használat esetén a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat érvényre kell juttatni.
- 3.** Tárolási tevékenység során a tárolt anyag tűzvédelmi jellemzőinek (tűzveszélyesség, robbanásveszélyesség) figyelembevételével kell a tárolás helyét, módját, a tárolni kívánt anyag mennyiségét megválasztani, különös tekintettel az éghető folyadékokra, aeroszolokra és a gázpalackokra.
- 4.** A berendezések, gépek, technológiák üzemeltetése, használata során a gyártói előírásokban, használati utasításban foglalt tűzvédelmi előírásokat be kell tartani, különös figyelemmel
- a) az üzemeltetéshez szükséges tűzvédelmi ismeretek elsajátítására, a szükséges személyi felügyelet biztosítására,
  - b) a berendezés, gép és a környezetében tárolt, elhelyezett éghető anyag között tartandó távolság biztosítására,
  - c) a szükséges ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat elvégzésére,
  - d) tűz- vagy robbanásveszélyt eredményező meghibásodás javítására, megszüntetésére.
- 5.** Rendszeres és alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység csak tűzvédelmi szempontból megfelelő helyszínen és módon végezhető.
- 6.** Nyílt láng és egyéb gyújtóforrás csak a környezetben található éghető anyagok, tárgyak figyelembevétele mellett, gyújtási veszélyt nem jelentő körülmények esetén alkalmazható.
- 7.** A kiürítési útvonalak, közlekedők, lépcsők, kijáratok késedelem nélküli használatát folyamatosan biztosítani kell a kiürítéshez szükséges szélesség megtartásával, az ajtók nyithatóságának biztosításával.
- 8.** A tűzoltóság beavatkozásának feltételeit a tevékenység végzése során folyamatosan biztosítani kell, kiemelt figyelemmel
- a) az épületek megközelítésére, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére, a kijelölt tűzoltási felvonulási út és terület szabadon hagyására, időjárási körülményektől független használhatóságára,

- b) a tűzcsapok és más tűzoltó vízforrások, tűzoltást segítő eszközök megközelíthetőségére, használhatóságára,
- c) a beavatkozást segítő információk, dokumentumok hozzáférhetőségére, rendelkezésre állására.

**9.** A tevékenység befejezése után, a munkahely, munkaterület elhagyása előtt

- a) meg kell győződni arról, hogy tűzveszélyt okozó körülmény nem áll fenn,
- b) a tapasztalt tűzvédelmi szabálytalanságot, az esetleges tűzveszélyt okozó körülményt meg kell szüntetni,
- c) a hőtermelő, a tüzelő-fűtő és a villamos berendezések leállítását, üzemen kívül helyezését szükség szerint, a használati utasításban foglaltak alapján el kell végezni.

### **III. Magatartási előírások tűz esetén:**

**1.** Aki tüzet, tűzre utaló körülményt észlel, az

- a) telefonon jelzi a 112-es segélyhívó számon, az alábbi információk megadásával:
  - mi ég, mit veszélyeztet a tűz,
  - a tűz kiterjedése,
  - a tűz helyszíne (cím, emelet, egyéb, a helyszín pontos leírása, a megközelítést segítő információk),
  - van-e emberélet veszélyben, történt-e sérülés,
  - jelző személy neve, telefonszáma,
- b) ha van az épületben tűzjelző berendezés, akkor annak kézi jelzésadóját működteti (a kézi jelzésadó jellemző piktogramját az 1. kép szemlélteti),



*1. kép: Kézi jelzésadó szabvány szerinti jelölése*

- c) értesíti a tűz esetén feladatot ellátó, illetve intézkedésre jogosult személyt (munkahelyi vezető, biztonsági szolgálat, portaszolgálat, egyéb),
- d) értesíti az épületben tartózkodó személyeket a rendelkezésre álló lehetőségek szerint (pl. személyesen, hangosbemondón vagy más alkalmas módon) figyelembe véve az esetleges észlelési akadályokat (pl. cselekvőképességükben korlátozott személyek, hallássérültek, idegen nyelvet beszélők).

**2.** A tűz által veszélyeztetett területet, szükség szerint az épületet el kell hagyni az alábbiak szerint:

- a) az érintett személyeknek a tevékenységüket be kell fejezni, kivéve azokat a tevékenységeket, amelyek befejezése további veszélyt okozhat, súlyosbíthatja a tűz következményeit,
- b) gondoskodni kell a veszélyforrások megszüntetéséről, eltávolításáról, ha azokat a tűz veszélyeztetheti,
- c) ha van kijelölt menekülési útvonal, akkor azokat kell igénybe venni (a menekülési útvonal jellemző piktogramját a 2. kép szemlélteti),



*2. kép: Menekülési útvonal szabvány szerinti jelölése*

- d) menekülésre kifejezetten kijelölt felvonók, biztonsági felvonók kivételével a felvonók menekülésre nem használhatók, a kiürítés a lépcsőházakon keresztül történik,
- e) a menekülésükben korlátozott, valamint a helyismerettel nem rendelkező személyeket segíteni kell,
- f) füst jelenléte esetén a padló közelében jelenlévő frisslevegő réteget ki kell használni,
- g) ajtón való áthaladás után az ajtót be kell csukni a füst terjedésének korlátozása céljából,
- h) ha van kijelölt gyülekezési hely, akkor ott kell gyülekezni és várni a további utasításra (a gyülekezési hely jellemző piktogramját a 3. kép szemlélteti),



3. kép: Gyülekezési hely szabvány szerinti jelölése

- i) aki a veszélyeztetett területet saját erőből nem tudja elhagyni, az jelezze tartózkodási helyének megadásával telefonon vagy más módon (élőszóval az épület ablakából, egyéb módon).

**3.** A tűz oltását a rendelkezésre álló eszközökkel abban az esetben lehet megkezdeni, ha azt az érintett személy önmaga és mások veszélyeztetése nélkül végre tudja hajtani (a tűzoltó készülék jellemző piktogramját a 4. kép szemlélteti).



4. kép: Tűzoltó készülék szabvány szerinti jelölése

**4.** Az érintett személyek kötelesek a tűzoltóság tevékenységét elősegíteni.

**5.** A tűz esetén feladatot ellátó személyek kötelesek a feladatuk végrehajtására, amennyiben az önmaguk és mások veszélyeztetése nélkül végrehajtható, különös tekintettel az áramtalanításra, közműelzárásra, technológiai folyamatok leállítására.